

การสร้างและประเมินค่าประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานจากเงื่อนไขคอมตัดเฉือนในงานแม่พิมพ์ตัดโลหะ:

Construction and Efficiency Evaluation of Experiment Set for Work-piece Analysis Based on Various Cutting Edge Parameters of Punch-Die

ประเชฐ โพธิ์หอม^{1*} และ บันทิต สุขสวัสดิ์²

¹นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800

²ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานจากเงื่อนไขคอมตัดเฉือนในงานแม่พิมพ์ตัดโลหะ ซึ่งได้กำหนดตัวแปรที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ ได้แก่ ระยะช่องว่าง รูปทรงของชุดทดลอง ความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางและความผิดรูปของชิ้นงานวิธีการดำเนินการวิจัยโดยนำชุดทดลองที่สร้างขึ้นหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามแบบ 5 ระดับเป็นเครื่องมือวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านใบเนื้อหาและใบงาน และด้านการออกแบบชุดทดลอง จากนั้นได้หาประสิทธิภาพของชุดทดลองโดยทดลองใช้สอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชุดทดลองที่สร้างขึ้นในด้านใบเนื้อหาและใบงาน และด้านการออกแบบชุดทดลอง เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.65 S.D. = 0.47 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ประสิทธิภาพของชุดทดลองจากการทดลองสอนกับของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพ 85.43/84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นนี้สามารถใช้สอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในงานแม่พิมพ์ตัดโลหะได้

Abstract

This research aims to construct and evaluate efficiency of experiment set for work-piece analysis based on variety of cutting edge parameters of punch-die. The parameters included clearance, punch shape and inclination of punch edge that related to cutting force, error in diameter and deformation of work-piece. The developed experimental set was evaluated by 15 experts using 5-point scale questionnaire which was divided into two parts: content and worksheet and experiment set design. The efficiency evaluation was done by using the experiment set to teach a sample group of 15 students. Results showed that quality of the proposed experiment set was in the highest level with average score of 4.65 (S.D. = 0.47). The efficiency evaluation by teaching a sample student group revealed that the efficiency was 85.43/84.00 which was higher than the criteria of 80/80 in research hypothesis. Therefore, it can be concluded that the constructed experiment set could be used to enhance students' analytical thinking in punch-die work.

คำสำคัญ : คอมตัดเฉือน ชุดทดลอง การหาประสิทธิภาพ แม่พิมพ์ตัดโลหะ

Keywords : Cutting Edge, Experiment Set, Efficiency evaluation

* ผู้รับผิดชอบงานบริหารนิยม อิเล็กทรอนิกส์ prachern05@gmail.com โทร. 08 7169 7979

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวภาพ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ในประเทศต่างๆ ที่มีอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น จีน อเมริกา สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฯลฯ แม้ประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใด แม้จะมีขนาดเล็กกว่า แต่ก็มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสากล ไปยังตลาดโลกได้ แม้จะมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ ฯลฯ แต่ก็มีปัญหาที่สำคัญอยู่เช่นเดียวกัน คือ ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานฝีมือระดับกลาง หรือแรงงานฝีมือระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่影晌ต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว

การจัดการศึกษาในสาขาช่างอุตสาหกรรม ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของแผนก เทคนิคการผลิต สามารถแบ่งงานออกเป็น 3 สาขา งาน ได้แก่ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ และสาขางานแม่พิมพ์พลาสติก โดยสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพระดับช่าง กึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ซึ่งใน หลักสูตรประเพณีช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ได้กำหนด มาตรฐานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต และพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา อาชีพให้ลอดคล้องกับแรงงาน ลักษณะอาชีพ

ลักษณะอาชีพ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อ ผลิตคนสู่ภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ แต่อย่างไร ก็ตาม การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง นักศึกษาควรได้รับความรู้ดังต่อไปนี้ ความรู้ ความจำ และเข้าใจ (สุราษฎร์, 2550) ซึ่งมีความ สำคัญในการผลิตบุคลากรทางด้านช่างแม่พิมพ์ โลหะเพื่อเป็นการตอบสนองต่อตลาดแรงงานทาง ด้านช่าง

การทดลองหรือการประลอง เป็นการปฏิบัติ อย่างหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้หลักการ และเห็นข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ มีผู้อื่นได้ทำการพิสูจน์ทฤษฎีมาแล้วหรือได้บรรยาย ไว้สำหรับเป็นเนื้อหาประกอบการเรียนการสอน ชุด ทดลองเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนที่ใช้ประกอบการสอน เพื่อแสดงเนื้อหาที่เป็นกฎ สูตรหรือทฤษฎีที่กำหนด ไว้แล้ว หรือใช้เพื่อทดลองหากความล้มเหลว สร้าง กฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยแสดงผลให้ผู้เรียนได้ลังเลต ข้อเท็จจริงนั้น ๆ ได้

ผลจากการสำรวจปัญหาการเรียนการสอน วิชาแม่พิมพ์โลหะ (พรชัย, 2539) พอสรุปปัญหา ได้ว่า

- ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน การสอนครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด
- อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในแต่ละสถานศึกษามิ่งเมื่อนักเรียนคุณภาพต่างกันทำให้ผู้เรียน ได้รับการฝึกที่ไม่เหมือนกัน อันจะทำให้การเรียน การสอนมีคุณภาพไม่เท่ากัน
- วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีอยู่ใน หลักสูตรไม่ละเอียดพอ ทำให้ผู้สอนลับสนในการ เลือกเนื้อหาเพื่อทำการสอน

4. ขาดตำราที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร การสอนหรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
5. ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับ วัตถุประสงค์การสอน
6. ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำแผนการสอน ขึ้นใช้ในการเรียนการสอน

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความคิด ที่จะสร้างชุดทดลองคอมพิวเตอร์เนื่องในงานแม่พิมพ์ตัดโลหะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 3102-2302 การสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ เพื่อช่วยเสริมสร้าง ความรู้จากการทดลองให้เห็นประภากลางนั้นจริงใน วิชาเรียนโดยเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความผิดพลาดขนาดเล็ก ผ่านคุณยักษณะและความผิดรูปของชิ้นงาน รวม ทั้งแรงตัดเนื่องที่เกิดจากอิทธิพลของลักษณะคอม พิวเตอร์ ที่ตัดเนื่อง นมุนเอียงของคอมพิวเตอร์ และช่องว่าง (Clearance) ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน ที่สำคัญต่อการออกแบบแม่พิมพ์ โดยเนื้อหาการ เรียนรู้ และเอกสารประกอบการทดลองจะถูก กำหนดให้มีวัตถุประสงค์เชิงพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน เนื้อหาครอบคลุมทั้งข้อการสอนของรายวิชาตาม แผนการสอนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการเรียนจากชุดทดลองนี้แล้ว จะมีทั้งความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ ความล้มเหลวของประภากลางที่เกิดขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.2.1 สร้างชุดทดลองเพื่อวิเคราะห์ชิ้นงาน จากเงื่อนไขคอมพิวเตอร์เนื่องในงานแม่พิมพ์ตัดโลหะ
- 1.2.2 หาคุณภาพชุดทดลองที่ล้ำชั้นโดย ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

1.2.3 หาประสิทธิภาพชุดทดลองจากการใช้ สอนและทำการทดลองของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 ด้านเนื้อหา

1) ขนาด Clearance ของ Punch เท่ากับ 0.14, 0.09 และ 0.04 มม. กำหนดให้ Clearance อยู่ในระดับมาก พอดี และน้อย ตามลำดับ ขนาดของ Die เท่ากับ 26.00 มม. ชนิดของ Punch ได้แก่ Punch หน้าตัดตรงตั้ง ฉากกับลำตัว และ Punch รูปทรงหน้าตัดเว้า และ Punch รูปทรงหน้าตัดเอียง นมุนเอียง 3 และ 5 องศา แผ่นชิ้นงานเป็นวัสดุเหล็กแผ่นบางชุบชีงค์ เมอร์ร์ 14 BD50 ST37

2) เอกสารประกอบชุดทดลอง ได้แก่ ในเนื้อหา ใบเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ใบขั้นตอน การปฏิบัติงาน ใบงาน เกณฑ์การให้คะแนน ตาราง สรุปคะแนน ใบเฉลย และข้อสอบวัดผลล้มทฤทธิ์

1.3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ พุทธศักราช 2546 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 3102-2302 งานสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ ภาคเรียนที่ 2/2556 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 15 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

1.3.3 ด้านตัวแปร

ตัวแปรต้น คือ ชุดทดลองเพื่อวิเคราะห์ ชิ้นงาน จากเงื่อนไขคอมพิวเตอร์เนื่องในงานแม่พิมพ์ตัด

โลหะ ประกอบด้วย ชุดทดลองคอมตัดเฉือน เอกสาร ประกอบการทดลองและแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของชุดทดลองประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และประสิทธิภาพ ชุดทดลองเพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานจากเงื่อนไขคอมตัดเฉือน โดยพิจารณาจากค่าคงทนในงานและการทำข้อสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หัวข้อเรื่อง	วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (การทดลองที่ 1)	1.1 หาค่าเฉลี่ยได้อย่างถูกต้อง 1.2 คำนวณค่าส่วนเบี่ยงเบนได้อย่างถูกต้อง
2. การตรวจสอบความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลาง ความผิดรูปของชิ้นงานและแรงตัดเฉือนที่ Punch มี Clearance แตกต่างกัน (การทดลองที่ 2)	2.1 อธิบายความล้มพ้นระหว่าง Clearance ที่มีผลต่อค่าความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 2.2 บอกความล้มพ้นระหว่าง Clearance ที่มีผลต่อค่าแรงตัดเฉือนของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 2.3 บรรยายความล้มพ้นระหว่าง Clearance ที่มีผลต่อค่าความผิดรูปของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
3. การตรวจสอบความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลาง ความผิดรูปของชิ้นงานและแรงตัดเฉือนที่ Punch มีรูปทรงแตกต่างกัน (การทดลองที่ 3)	3.1 บอกความล้มพ้นระหว่างรูปทรง Punch ที่มีผลต่อค่าความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 3.2 บรรยายความล้มพ้นระหว่างรูปทรง Punch ที่มีผลต่อค่าแรงตัดเฉือนของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 3.3 อธิบายความล้มพ้นระหว่างรูปทรง Punch ที่มีผลต่อค่าความผิดรูปของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง
4. การตรวจสอบความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางความผิดรูปของชิ้นงานและแรงตัดเฉือน ที่ Punch มีมุมเอียงแตกต่างกัน (การทดลองที่ 4)	4.1 บรรยายความล้มพ้นระหว่างมุมเอียงหน้า Punch ต่างกัน (3° และ 5°) ที่มีผลต่อค่าความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 4.2 อธิบายความล้มพ้นระหว่างมุมเอียงหน้า Punch ต่างกัน (3° และ 5°) ที่มีผลต่อแรงตัดเฉือนของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง 4.3 บอกความล้มพ้นระหว่างมุมเอียงหน้า Punch ต่างกัน (3° และ 5°) ที่มีผลต่อค่าความผิดรูปของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

2. วิธีการทดลอง

2.1 การวิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

คณะผู้วิจัยได้นำคำอธิบายรายวิชา 3102-2302 งานสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานแม่พิมพ์โลหะ พุทธศักราช 2546 มาทำการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1


2.2 การออกแบบและสร้างชุดทดสอบ

2.2.1 แนวคิดในการออกแบบแบบใบงานการทดลอง


หลักจากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว จึงกำหนดหน้าที่การทำงานของชุดทดลองตามเนื้อหาที่ต้องจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาออกแบบจากความรู้ที่จำเป็นสำหรับแต่ละหัวข้อเรื่อง โดยกำหนดให้มีการทดลองทั้งหมด 4 การทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยสาระพื้นฐานสำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปลี่ยนหน่วยแรงตัว หลักการตรวจสอบชิ้นงาน ได้แก่ การวัดขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลางด้วยเรือรเนียคลิปเปอร์และวัดความผิดรูปของชิ้นงานด้วยเรือรเนีย ไฮเกจ ดังแสดงรูปที่ 1 (ก) และ (ข) ตามลำดับ ซึ่งทำการวัดทั้งหมด 4-5 จุด ตามตำแหน่ง A,B,C,D และ E ตามลักษณะการวัดแต่ละแบบ เพื่อนำผลการวัดขนาดที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อไป โดยการหาค่าความผิดพลาดของขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลาง จะพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นหลัก หากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ามากแสดงว่า จะมีค่าความผิดพลาดมากด้วย ส่วนความผิดรูปจะพิจารณาจากค่าการโก่งของชิ้นงานมีอ้างบันทึกไว้ระดับ หากค่าการโก่งของมีค่ามากแสดงว่าจะมีความผิดรูปมากด้วยเช่นกัน

สำหรับการทดลองที่ 2 จะใช้ความรู้พื้นฐานที่ได้ผ่านการเรียนรู้จากการทดลองที่ 1 มาใช้ในการวิเคราะห์ชิ้นงานจากการตัดชิ้นงานด้วยความตัดตรงที่มีขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อทำการทดลองตามวัตถุประสงค์

เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2.1-2.3 ส่วนการทดลองที่ 3 เป็นการทดลองตัดชิ้นงานโดยใช้รูปทรง Punch ที่มีรูปทรงแตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อทำการทดลองตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 3.1-3.3 การทดลองที่ 4 เป็นการทดลองตัดชิ้นงานโดยใช้รูปทรงหน้าตัดเอียงที่ทำมุ่งแตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 4 เพื่อทำการทดลองตามวัตถุเชิงพฤติกรรมข้อที่ 4.1-4.3 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1




(ก) การวัดความผิดพลาดขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลาง




(ข) การวัดความผิดรูป


รูปที่ 1 การวัดขนาดความผิดพลาดและความผิดรูปของชิ้นงานที่ผ่านการตัดเจาะ



รูปที่ 2 ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลาง Punch แตกต่างกัน สำหรับการทดลองในงานที่ 2



รูปที่ 3 รูปทรง Punch แตกต่างกัน สำหรับการทดลองในงานที่ 3



รูปที่ 4 มุมเอียง Punch แตกต่างกันสำหรับการทดลองในงานที่ 4

2.2.2 การสร้างชุดทดลอง

จากการออกแบบชุดทดลองและกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองตามหัวข้อเรื่องที่ได้ทำการวิเคราะห์ และกำหนดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงสร้าง โดยอุปกรณ์ทดลองสามารถแบ่งออกได้เป็น (ก) โครงชุดทดลองและตัวยึดคงตัวเดือนและ (ข) อุปกรณ์วัดแรงตัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ชุดทดลองคงตัวเดือน

จากรูปที่ 5 โครงสร้างชุดทดลองและตัวยึดคงตัวเดือนสำหรับการทดลองจำนวน 4 ใบงาน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ซึ่งมีลักษณะประกอบหลัก ดังนี้

หมายเลข 1 คือ Punch

หมายเลข 2 คือ Punch Plate

หมายเลข 3 คือ Punch Holder

หมายเลข 4 คือ Guide Bushing

หมายเลข 5 คือ Guide Post


หมายเลข 6 คือ Guide Bushing

หมายเลข 7 คือ Die Holder

หมายเลข 8 คือ Die Block

หมายเลข 9 คือ Frame

สำหรับ Punch (หมายเลข 1) ดังแสดงในรูปที่ 2 ถึง 4 สามารถทำการทดสอบเปลี่ยนยึดเข้ากับ Punch Plate (หมายเลข 2) ได้ด้วยกำหนดพิภพงานส่วนแบบล่วงพอดี



รูปที่ 5 โครงชุดทดลองและตัวยึดคงตัวเดือน



รูปที่ 6 อุปกรณ์วัดแรงตัวดัด

(ข) อุปกรณ์วัดแรงตัวดัด

จากรูปที่ 6 เป็นอุปกรณ์วัดแรงตัวดัดที่สร้างขึ้นสามารถรับแรงตัวดัดได้สูงสุด 14,715 N มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 คือ หัวต่อภายนอก

หมายเลข 2 คือ ระบบอุกสูบ

หมายเลข 3 คือ เกจวัดแรงดัน

หมายเลข 4 คือ ลักษณะปลดปล่อยแรงดัน

2.2.3 เอกสารประกอบการทดลอง

(ก) เอกสารประกอบการทดลองประกอบด้วย ใบเนื้อหา ใบเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ใบขั้นตอนการปฏิบัติ ใบงาน ใบกำหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน ตารางสรุปคะแนน และใบเบิก

(ข) แบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนมีทั้งหมด 20 ข้อ ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพุทธิกรรม ทั้ง 11 ข้อ

2.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือวัด

งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของชุดทดลอง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านใบเนื้อหาและใบงาน ด้านการออกแบบชุดทดลอง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งกำหนด มาตรวัดไว้ 5 ระดับ (นานินทร์, 2551) แบบสอบถามนี้ ถูกนำมาหาค่าความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content-Validation) ด้วยการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางวัดประเมินผลการศึกษาจำนวน 5 ท่านเป็นผู้ประเมินรายการข้อคำถาม ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่า 0.93 ถือว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพของชุดทดลองได้เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 (ศศิธร, 2554)

หลังจากที่ได้ทำการออกแบบข้อสอบตามวัตถุประสงค์เชิงพุทธิกรรมแล้วข้อสอบชุดนี้ได้นำไปประเมินหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยชั้น กัน โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพุทธิกรรม ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาแม่พิมพ์ตัดโลหะจำนวน 5 ท่าน ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพุทธิกรรม พบว่า ค่า IOC เฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.98 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 จึงถือว่าข้อสอบทั้งหมด

สามารถใช้ในการทดสอบหาผลลัมภ์ที่ทางการเรียนได้ (ศศิธร, 2554)

เนื่องจากใบงานแต่ละการทดลองกำหนดให้นักศึกษาต้องวิเคราะห์และบรรยายประยุกต์การณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น คณบัญชีจึงกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อให้ผู้สอนสามารถทำการตรวจสอบให้คะแนนได้อย่างเที่ยงตรงโดยกำหนดจุดประเมินและค่าน้ำหนักความถูกต้อง จึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาแม่พิมพ์ตัดโลหะ จำนวน 5 ท่าน ทำการประเมินด้วยความสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนกับเฉลยใบงาน พบร้า มีดังนี้ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.96 จึงสรุปได้ว่าเกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสมสมารถนำไปใช้งานได้

หลังจากชุดทดลองได้ทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 ท่านแล้ว ชุดทดลองที่สร้างขึ้นนี้จะถูกนำไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่ม Try-Out จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของใบงานหากาค่าอำนาจจำแนกค่าความยากง่ายและความเชื่อมั่นของข้อสอบ

2.4 การหาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดทดลอง

2.4.1 การหาคุณภาพของชุดทดลอง

การประเมินคุณภาพของชุดทดลองโดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่สอน รายวิชา 3102-2302 งานสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ จำนวน 15 ท่าน เป็นผู้ประเมินคุณภาพของชุดทดลอง ซึ่งพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านทั้ง 2 คือ ด้านใบเนื้อหา และใบงานมีรายการข้อคำถาม 18 ข้อ ด้านการออกแบบชุดทดลองมีรายการข้อคำถาม 12 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 2 การแปลผลพิจารณาจากค่า

เฉลี่ย (\bar{x}) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการแปลความหมาย โดยอ้างอิงจาก (ไฟโตรน์, 2555) มีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 1.00-1.49 | หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด |
| 1.50-2.49 | หมายถึง อยู่ในระดับน้อย |
| 2.50-3.49 | หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง |
| 3.50-4.49 | หมายถึง อยู่ในระดับมาก |
| 4.50-5.00 | หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด |

2.4.2 การประสิทธิภาพของชุดทดลอง

ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3102-2302 งานสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ ภาคเรียนที่ 2/2556 จำนวน 15 คน ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี การทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างได้ใช้กระบวนการสอนแบบ MIAP โดยในการสอนกำหนดให้มีกิจกรรมการสอนตามหัวข้อเรื่องทั้ง 4 หัวข้อ โดยในแต่ละหัวข้อเรื่องดำเนินการด้วยการนำเข้าสู่บทเรียน (Motivation) หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการให้เนื้อหา (Information) ซึ่งได้แบ่งเป็นการให้เนื้อหาภาคทฤษฎี สำหรับขั้นพยาบาล (Application) กำหนดให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ ทั้ง 4 การทดลองในขั้นสำเร็จผล (Progress) เป็นการเฉลยแบบทดสอบแต่ละตอนหลังจากการสอนครบทั้ง 4 การทดลองแล้ว จึงให้นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดผลลัมภ์เพื่อ評价ประสิทธิภาพของชุดทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพชุดทดลองคอมตัดเนื่อง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกคน จากคะแนนใบงานและแบบฝึกหัดหลังการทดลอง

ตารางที่ 2 รายการข้อคำถามแบบประเมินคุณภาพ

ด้านใบเนื้อหาและใบงาน	
1	การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2	เนื้อหาการทดลองครอบคลุมวัตถุประสงค์
3	การเรียงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเหมาะสม
4	ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย
5	รูปภาพประกอบชัดเจน
6	รูปภาพประกอบล้มพังรักบี้เนื้อหาและคำบรรยาย
7	การจัดรูปแบบของเนื้อหาเหมาะสม
8	เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับการศึกษา
9	ลดคลื่อนทึบวัตถุประสงค์ของการทดลอง
10	ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนการทดลอง
11	ลงเริ่มให้เกิดความเข้าใจทฤษฎีอย่างเป็นระบบ
12	เนื้อหาในการทดลองครบถ้วน
13	ตารางบันทึกผลการทดลองใช้ง่ายและชัดเจน
14	คำถามตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
15	คำถามและคำตอบมี เป้าหมายชัดเจน
16	คำถามมีความยากง่ายเหมาะสม
17	ภาษาที่ใช้เหมาะสมอ่านเข้าใจง่าย
18	จำนวนข้อคำถามเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ด้านการออกแบบชุดทดลอง	
19	วัสดุที่ใช้ผลิตชุดทดลองจัดทำได้ง่าย
20	ความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์ทดลอง
21	ความเหมาะสมในการจัดตำแหน่งอุปกรณ์
22	ชุดการสอนมีขั้นตอนที่เหมาะสม
23	ความสะดวกในการดำเนินการทดลอง
24	ชุดทดลองสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไข
25	ลือวิธีทัศน์อธิบายการใช้งานมีความชัดเจนเหมาะสม
26	ชุดทดลองก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ทฤษฎีจากการทดลอง
27	การทดลองช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กับชั้นงานจากการตัดเย็บได้อย่างเป็นรูปธรรม
28	ผลลัพธ์จากการทดลองสามารถก่อให้เกิด การเรียนรู้ตามความคาดหวังของการทดลอง
29	ความปลอดภัยในขณะทำการทดลอง
30	ง่ายต่อการซ้อม เชม และการเก็บรักษา

คะแนนแบบสอบถามวัดผลลัมฤทธิ์โดยคิดเป็นร้อยละ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หากประสิทธิภาพชุดทดลองคอมตัดเย็บมีดังต่อไปนี้ (เลวนีย์, 2528)

$$E_1 = \left(\frac{\Sigma x / N}{A} \right) \times 100 \quad (1)$$

$$E_2 = \left(\frac{\Sigma y / N}{B} \right) \times 100 \quad (2)$$

เมื่อกำหนดให้

E_1 คือ ประสิทธิภาพ ตัวแรก คิดเป็นร้อยละ จากคะแนนใบงานและแบบฝึกหัดหลังการทดลอง

E_2 คือ ประสิทธิภาพ ตัวหลัง คิดเป็นร้อยละจากแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางเรียน

Σx คือ คะแนนรวมของนักศึกษาจากใบงาน และแบบฝึกหัดหลังการทดลอง

Σy คือ คะแนนรวมของนักศึกษาจากแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางเรียน

N คือ จำนวนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

A คือ คะแนนเต็มของใบงานและแบบฝึกหัดหลังการทดลอง จำนวน 102 คะแนน

B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางเรียน จำนวน 20 คะแนน

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

3.1 ผลการสร้างชุดทดลอง

จากการสร้างชุดทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลัก คือ โครงชุดทดลองและตัวยึดคอมตัดเย็บ และ อุปกรณ์วัดแรงตัด สามารถนำมาติดตั้งเพื่อทำการทดลองดังแสดงการติดตั้งไว้ในรูปที่ 7 โดยอุปกรณ์วัดแรงตัดจะถูกติดตั้งไว้ด้านบนของแผ่น Punch

Holder เมื่อทำการโดยแซนไนโตรบอเล็กซ์ ในแม่แรงจะออกแรงดันกดโครงสร้างหลักของชุดทดลองทำให้ชุดจับยึดคอมตัดเฉือนเคลื่อนที่ลงมาด้านล่าง เมื่อคอมตัดทำการเข้าตัดชิ้นงานจะเกิดแรงดันในระบบไนโตรบอเล็กซ์ซึ่งสามารถอ่านค่าความดันในระบบได้จากเกจวัดความดัน ค่าที่อ่านได้จะถูกนำมาคำนวณด้วยพื้นที่หน้าตัดของลูกสูญญากาศในระบบออกสูบเพื่อแปลงค่าแรงดัน (kPa) ให้เป็นหน่วยแรงตัว (N) โดยการบันทึกค่าแรงตัวนั้นจะทำการบันทึกค่าสูงสุดที่ใช้ในการตัด

3.2 ผลการหาคุณภาพชุดทดลอง

ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดทดลองคอมตัดเฉือน โดยผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประมีนทั้งหมด 2 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 ท่าน มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของชุดทดลองคอมตัดเฉือนทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้านในเนื้อหาและใบงานมีค่าเฉลี่ยรวม 4.66 ($S.D. = 0.47$) อุปในระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบชุดทดลอง มีค่าเฉลี่ยรวม 4.64 ($S.D. = 0.47$) อุปในระดับมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 8 และ 9 ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.65 ($S.D. = 0.47$) ในภาพรวมถือได้ว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด




รูปที่ 7 การประกอบชุดทดลอง

3.3 ผลการหาคุณภาพของเครื่องมือวัด


จากการทดลองใช้สอนกับนักศึกษากลุ่ม Try-out จำนวน 10 คน สามารถนำมาหาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นได้ ดังนี้ ความยากง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.73 ช่วงอยู่ในช่วง $0.60-0.80$ แปลผลได้ว่าข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างง่าย (ดี) (ล้วนและอังคณา, 2543) ส่วนผลรวมค่าอำนาจจำแนกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.22 ช่วงอยู่ในช่วง $0.22-0.39$ กล่าวได้ว่าข้อสอบมีอำนาจจำแนกพอใช้ (ล้วนและอังคณา, 2543) ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลลัมพุทธิ์ทางการเรียนชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.38 อุปในช่วง $0.21-0.40$ ช่วงอยู่ในเกณฑ์ความเชื่อมั่นต่ำ แต่สามารถใช้เป็นข้อสอบได้ (ล้วนและอังคณา, 2543) ส่วนใบงานประกอบการทดลองชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.78 อุปในช่วง $0.71-1.00$ เป็นช่วงที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง (เกียรติสุดา, 2552) จึงถือว่าทั้งข้อสอบและใบงานสามารถนำไปใช้ในการทดลองทางประลิทธิภาพได้

3.4 ผลการหาประสิทธิภาพชุดทดลอง

จากตารางที่ 3 ผลคะแนนการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน มี 4 การทดลองรวมคะแนน 102 คะแนน นักศึกษาสามารถทำการทดลองที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 20.76 จากคะแนนรวม 21 คะแนน การทดลองที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 22.50 การทดลองที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 22.10 และการทดลองที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 21.78



รูปที่ 8 ผลการหาคุณภาพด้านใบเนื้อหาและใบงาน



รูปที่ 9 ผลการหาคุณภาพด้านการออกแบบชุดทดลอง

ตารางที่ 3 ผลคะแนนการทดลอง

การทดลอง	จำนวนผู้เรียน	คะแนนเต็ม	เฉลี่ย
1	15	21	20.76
2	15	27	22.50
3	15	27	22.10
4	15	27	21.78

จากตารางที่ 4 พบร่วมกันในการทำแบบทดสอบวัดผลลัมภ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทำคะแนนได้เฉลี่ย 12.6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

ตารางที่ 4 ผลคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลลัมภ์ทางการเรียน

รายการ	จำนวนผู้เรียน	คะแนนเต็ม	เฉลี่ย
แบบทดสอบ	15	20	12.6

ตารางที่ 5 ผลการหาประสิทธิภาพชุดทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

รายการ	N	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละ
ใบงาน	15	1,530	1,307.1	85.43 E1
แบบทดสอบ	15	300	252	84.00 E2

จากตารางที่ 5 ผลคะแนนการทดลอง และแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 15 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง ประลิทธิภพ ตัวแรกหาได้ จากคะแนนใบงาน (E_1) มีค่าเท่ากับ 85.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ที่ตั้งไว้ และประลิทธิภพ ตัวหลังคำนวณจากคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียน (E_2) มีค่าเท่ากับ 84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ที่ตั้งไว้

4. สรุป

ผลการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องและวัสดุประสงค์รายวิชาทำให้ได้วุลักษณ์ที่จำเป็นเพื่อนำรายละเอียดเนื้อหามาทำการออกแบบแบบชุดทดลองได้ 4 การทดลอง ได้แก่ 1. การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การตรวจสอบความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางความผิดรูปของชิ้นงานและแรงตัวเดียวที่ Punch มี Clearance แตกต่างกัน 3. การตรวจสอบความผิดพลาดขนาดเล็กผ่านศูนย์กลาง ความผิดรูปของชิ้นงานและแรงตัวเดียวที่ Punch มี มุมเอียงแตกต่างกัน ชุดทดลองที่สร้างขึ้นสามารถทำการทดลองได้ตรงตามเนื้อหา และจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 ท่าน ที่มีต่อชุดทดลองคอมตัดเดียวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 2 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.65 ($S.D. = 0.47$) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณรูปที่ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานไว้ ชุดทดลองนี้ จึงสามารถนำไปใช้ทำการทดลองประกอบการเรียน การสอนรายวิชางานสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะได้ ผลการหาประลิทธิภพชุดทดลองคอมตัดเดียวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้กับนักศึกษา จำนวน

15 คน จากผลคะแนนใบงานและแบบทดสอบวัดผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีประลิทธิภพ 85.43 / 84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงสามารถนำไปใช้ในการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียน โดยมีผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถทำการคิดวิเคราะห์หาความลับพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดชิ้นงานด้วยคอมตัดเดียวในงานแม่พิมพ์ตัดโลหะได้อย่างแท้จริง ตรงตามเป้าหมายการวิจัยที่คณะผู้วิจัยได้กำหนดไว้เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียน การสอน

5. เอกสารอ้างอิง

- เกียรติสุดา ศรีสุข. 2552. ระเบียบวิธีวิจัย.
เชียงใหม่: โรงพิมพ์ครองช้าง.
ธนาพนธ์ คิลป์จากรุ. 2550. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตัวอย่าง SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี.อินเตอร์ พรินท์,
ปัญญาไฝทอง. 2549. การสร้างและพัฒนาประลิทธิภพชุดการสอนเรื่องการตัดเดียวแม่พิมพ์ กดตัด. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุดสาหกรรม มหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล ภาควิชา ครุศาสตร์เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พรชัย สารศรีสุวรรณ. 2539. การพัฒนาชุดการสอนวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะเรื่องงานตัดเจาะ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ อุดสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ล้วน, และอังคณา. 2543. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: สุวิริยาสาลีน จำกัดพิมพ์.

สุราษฎร์ พรมจันทร์. 2550. เอกสารการสอนยุทธวิธีการเรียน การสอนวิชาเทคนิค. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุดสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2546. หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร.

ไฟโรมน์ สถิติยາกร. 2552. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.

เลาวนីយ ลិขាប័ណិត. 2528. เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ศศิธร ชูแก้ว. 2554. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อล่อเลวิมความเข้าใจเรื่อง สถานะของโภรเซล. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร ฉบับพิเศษ. ราชมงคลพระนคร วิชาการ ครั้งที่ 1.

